

	<b>BOLETIM INFORMATIVO LANÇAMENTO RC330TK</b>	BO 011/ 07
		FOLHA 1 DE 5
		DEPTO. ENGENHARIA
(X) Técnico ( ) Peças (X) Mkt	( ) Motores ( ) Geradores (X) Roçadeiras ( ) Cortadores ( ) Outros	

## 1. PRODUTOS ABRANGIDOS

Roçadeira costal com motor 2 tempos, monocilíndro, refrigerado a ar.

## 2. RESUMO DO BOLETIM

Informar e destacar as qualidades da nova roçadeira costal RC330TK.

## 3. DESCRIÇÃO

### 3.1. ERGONOMIA

Partindo do princípio de que o conforto do operador é fundamental, a Tekna Forest & Garden monta suas roçadeiras com mochila ergonômica e moderna, esta mochila possui encosto de espuma para uma operação mais confortável. Também o gatilho possui comandos centralizados, facilitando o controle de rotação do motor.



Execução: Edivaldo

Aprovação: Marcelo

### 3.2. GUIDÃO ERGONÔMICO

Operação mais confortável.



### 3.3. PROTEÇÃO DO ESCAPAMENTO

Construída em material plástico, previne riscos de queimaduras ao operador.



Execução: Edivaldo

Aprovação: Marcelo


### 3.4. ACELERADOR

Ergonômico e de fácil manuseio, vem equipado com trava e chave de parada rápida.



### 3.5. PROTETOR DA LÂMINA

Possui limitador de altura em plástico, garantindo maior controle da altura de corte. E também conta com lâmina limitadora do diâmetro do fio de nylon.



Execução: Edivaldo

Aprovação: Marcelo

### 3.6. VELA

Utiliza a CHAMPION CJ8Y que proporciona maior vida útil ao sistema de ignição e aumenta a disponibilidade da máquina.

### 3.7. PARTIDA RETRÁTIL

Equipada com arrastador metálico, que garante uma longevidade maior do sistema de partida.

### 3.8. MOCHILA

Acoplamento rotativo do motor. Possibilita o giro livre do motor sobre a mochila, facilitando o trabalho do operador.



Execução: Edivaldo

Aprovação: Marcelo

	<b>BOLETIM INFORMATIVO LANÇAMENTO RC330TK</b>	BO 011/ 07
		FOLHA 5 DE 5
		DEPTO. ENGENHARIA
(X) Técnico ( ) Peças (X) Mkt	( ) Motores ( ) Geradores (X) Roçadeiras ( ) Cortadores ( ) Outros	

### 3.9. ACESSÓRIOS

Os acessórios de série são:

- Lâmina de 3 pontas
- Carretel de fio de Nylon
- Garrafa dosadora de mistura
- Kit de chaves

### 4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motor Tipo	2 tempos, refrigerado a ar, gasolina
Cilindrada (cc)	32,6
Potência máxima	0,9 kW/6500
Mistura de combustível	25:1
Tanque (l)	1,2
Uso	Ocasional

Execução: Edivaldo	Aprovação: Marcelo
--------------------	--------------------