	BOLETIM INFORMATIVO LANÇAMENTO MOTOBOMBA MBC20TKL	BO 020/ 07
		FOLHA 1 DE 4
		DEPTO. ENGENHARIA
() Técnico () Peças (X) Mkt	() Motores () Geradores () Roçadeiras () Cortadores (X) Outros	

1. PRODUTOS ABRANGIDOS

Motobomba a gasolina 2 Tempos MBC20TKL.



2. RESUMO DO BOLETIM


Informar e destacar as qualidades da nova bomba centrífuga 2 tempos Tekna.

3. DESCRIÇÃO

Com apenas 15 kg fácil manuseio e manutenção, selo mecânico de cerâmica e com 2" de diâmetro de entrada e de saída de água, a principal aplicação desta máquina são pequenos deslocamentos de água. Os principais dados técnicos são:

- Pressão manométrica máxima: 30 m.c.a.
- Vazão máxima: 25 m³/h
- Sucção máxima: 7 m.c.a.
- Rotação: 5.500 rpm – maior vida útil do motor

Execução: Edivaldo	27/3/2008 13:26:43	Aprovação: Marcelo
G:\Users\Engenharia\ADMINISTRATIVO\BOLETINS\NORDTECH\20 LANÇAMENTO MOTOBOMBA MBC20TKL.doc		

	BOLETIM INFORMATIVO LANÇAMENTO MOTOBOMBA MBC20TKL	BO 020/ 07
		FOLHA 2 DE 4
		DEPTO. ENGENHARIA
() Técnico () Peças (X) Mkt	() Motores () Geradores () Roçadeiras () Cortadores (X) Outros	

As principais características da máquina são:


1. Selo mecânico com revestimento cerâmico – permite maior durabilidade do selo, que é uma peça de desgaste natural.



2. Kit de acessórios – um kit completo, com filtro, nipel, chave de vela para instalação fácil e pequenas manutenções.
3. Alça ergonômica que possibilita um transporte mais fácil.



Execução: Edivaldo	27/3/2008 13:26:43	Aprovação: Marcelo
G:\Users\Engenharia\ADMINISTRATIVO\BOLETINS\NORDTECH\20 LANÇAMENTO MOTOBOMBA MBC20TKL.doc		

	BOLETIM INFORMATIVO LANÇAMENTO MOTOBOMBA MBC20TKL	BO 020/ 07
		FOLHA 3 DE 4
		DEPTO. ENGENHARIA
<input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Peças <input checked="" type="checkbox"/> Mkt		<input type="checkbox"/> Motores <input type="checkbox"/> Geradores <input type="checkbox"/> Roçadeiras <input type="checkbox"/> Cortadores <input checked="" type="checkbox"/> Outros

4. Coxins amortecedores que garantem menores ruídos e vibrações da máquina.




5. O motor 2 tempos, garante leveza à máquina e também um menor custo de manutenção, em relação aos motores 4 tempos.

6. Acelerador – permite fácil variação de vazão de água.



7. Filtro de ar com duplo elemento. Garante vida longa ao motor.

Execução: Edivaldo G:\Users\Engenharia\ADMINISTRATIVO\BOLETINS\NORDTECH\20 LANÇAMENTO MOTOBOMBA MBC20TKL.doc	27/3/2008 13:26:43	Aprovação: Marcelo
--	--------------------	--------------------

	BOLETIM INFORMATIVO LANÇAMENTO MOTOBOMBA MBC20TKL	BO 020/ 07
		FOLHA 4 DE 4
		DEPTO. ENGENHARIA
<input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Peças <input checked="" type="checkbox"/> Mkt		<input type="checkbox"/> Motores <input type="checkbox"/> Geradores <input type="checkbox"/> Roçadeiras <input type="checkbox"/> Cortadores <input checked="" type="checkbox"/> Outros

8. A bomba centrífuga possui uma vazão grande, em relação às bombas auto escorvantes. Ou seja, elas “puxam” mais água num determinado período de tempo.

- Embalagem colorida e moderna, com papelão de alta resistência



Tekna[®]
FOREST & GARDEN

Motor 2 Tempos

- Confiabilidade e desempenho

Selo Mecânico de Cerâmica

- Vida longa para a bomba

Alça de Transporte e Baixo Peso

- Ergonomia e praticidade

Coxins Amortecedores

- Baixo ruído e vibrações



MBC20TK

Motobomba a Gasolina

2 Tempos

Execução: Edivaldo G:\Users\Engenharia\ADMINISTRATIVO\BOLETINS\NORDTECH\20 LANÇAMENTO MOTOBOMBA MBC20TKL.doc	27/3/2008 13:26:43	Aprovação: Marcelo
--	--------------------	--------------------