

	BOLETIM INFORMATIVO LANÇAMENTO RL430TK	BO 022/ 07
		FOLHA 1 DE 5
		DEPTO. ENGENHARIA
(X) Técnico () Peças (X) Mkt	() Motores () Geradores (X) Roçadeiras () Cortadores () Outros	

1. PRODUTOS ABRANGIDOS

Roçadeira lateral com motor 2 tempos, monocilíndro, refrigerado a ar.

2. RESUMO DO BOLETIM

Informar e destacar as qualidades da nova roçadeira lateral RL430TK.

3. DESCRIÇÃO

3.1. RELAÇÃO PESO / POTÊNCIA

De suma importância no mercado, a relação peso/potência de um motor está diretamente ligada à inovação tecnológica empregada pelo fabricante em seus produtos e processos. A roçadeira RL430TK com 1,67HP de potência possui peso de 7,8kg. Sua relação peso/potência é de apenas 4,67kg/HP, uma das mais baixas do mercado.

3.2. GUIDÃO ERGONÔMICO

Operação mais confortável.



Execução: Edivaldo	Aprovação: Marcelo
--------------------	--------------------

3.3. PROTEÇÃO DO ESCAPAMENTO

Construída em material plástico, evita riscos de queimaduras ao operador.



3.4. ACELERADOR

O gatilho conta com trava de segurança e também com chave de parada rápida.




Execução: Edivaldo

Aprovação: Marcelo

	BOLETIM INFORMATIVO LANÇAMENTO RL430TK	BO 022/ 07
		FOLHA 3 DE 5
		DEPTO. ENGENHARIA
(X) Técnico () Peças (X) Mkt	() Motores () Geradores (X) Roçadeiras () Cortadores () Outros	

3.5. PROTETOR DA LÂMINA

Possui limitador de altura em plástico, garantindo maior controle da altura de corte. Também conta com lâmina limitadora do diâmetro do fio de nylon.



3.6. VELA

Utiliza a CHAMPION CJ8Y que proporciona maior vida útil ao sistema de ignição e aumenta a disponibilidade da máquina.

3.7. PARTIDA RETRÁTIL

Equipada com arrastador metálico, que garante uma longevidade maior do sistema de partida.

Execução: Edivaldo	Aprovação: Marcelo
--------------------	--------------------

	BOLETIM INFORMATIVO LANÇAMENTO RL430TK	BO 022/ 07
		FOLHA 4 DE 5
		DEPTO. ENGENHARIA
(X) Técnico () Peças (X) Mkt	() Motores () Geradores (X) Roçadeiras () Cortadores () Outros	

3.8. CINTO

Ergonômico e de alta durabilidade. A roçadeira RL430TK vem equipada com cinto de alta qualidade.



3.9. ACESSÓRIOS

Os acessórios de série são:

- Lâmina de 3 pontas
- Carretel de fio de Nylon
- Cinto de operação
- Garrafa dosadora de mistura
- kit de chaves

Execução: Edivaldo	Aprovação: Marcelo
--------------------	--------------------

	BOLETIM INFORMATIVO LANÇAMENTO RL430TK	BO 022/ 07
		FOLHA 5 DE 5
		DEPTO. ENGENHARIA
<input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Peças <input checked="" type="checkbox"/> Mkt <input type="checkbox"/> Motores <input type="checkbox"/> Geradores <input checked="" type="checkbox"/> Roçadeiras <input type="checkbox"/> Cortadores <input type="checkbox"/> Outros		

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motor tipo	2T, a ar
Cilindrada (cc)	42,7
Potência máxima (HP)	1,67
Rotação em máxima potência (rpm)	6.500
Partida	Retrátil
Tanque (L)	1,2
Rotação máxima (rpm)	12.000
Peso (kg)*	7,8

* Sem acessórios de corte.

Execução: Edivaldo	Aprovação: Marcelo
--------------------	--------------------