

	BOLETIM INFORMATIVO LANÇAMENTO AL260TK	BO 025/ 08
		FOLHA 1 DE 5
		DEPTO. ENGENHARIA
(X) Técnico () Peças (X) Mkt	() Motores () Geradores () Roçadeiras () Cortadores (X) Outros	

1. PRODUTOS ABRANGIDOS

Aparador de eixo curvo com motor 2 tempos, monocilíndro, refrigerado a ar.

2. RESUMO DO BOLETIM

Informar e destacar as qualidades do novo aparador de eixo curvo AL260TK.

3. DESCRIÇÃO

3.1. RELAÇÃO PESO / POTÊNCIA

De suma importância no mercado, a relação peso/potência de um motor está diretamente ligada à inovação tecnológica empregada pelo fabricante em seus produtos e processos. O aparador de eixo curvo AL260TK vem equipado com o mesmo motor da roçadeira lateral RL260TK. Com motor de 1,0HP de potência e peso de 5,5kg, o AL260TK possui uma relação peso/potência de apenas 7,33.



Execução: Edivaldo	Aprovação: Marcelo
--------------------	--------------------

	BOLETIM INFORMATIVO LANÇAMENTO AL260TK	BO 025/ 08
		FOLHA 2 DE 5
		DEPTO. ENGENHARIA
(X) Técnico () Peças (X) Mkt	() Motores () Geradores () Roçadeiras () Cortadores (X) Outros	

3.2. GUIDÃO ERGONÔMICO

Operação mais confortável com empunhadura do tipo circular. Ótima para trabalhos em locais com pouco espaço.



3.3. PROTEÇÃO DO ESCAPAMENTO

Construída em material plástico, evita riscos de queimaduras ao operador.



Execução: Edivaldo	Aprovação: Marcelo
--------------------	--------------------

	BOLETIM INFORMATIVO LANÇAMENTO AL260TK	BO 025/ 08
		FOLHA 3 DE 5
		DEPTO. ENGENHARIA
(X) Técnico () Peças (X) Mkt	() Motores () Geradores () Roçadeiras () Cortadores (X) Outros	

3.4. ACELERADOR

O gatilho conta com trava de segurança e também com chave de parada rápida. Garante operação simples e segura.



3.5. PROTETOR DA LÂMINA

Possui limitador de altura em plástico, garantindo maior controle da altura de corte. Também conta com lâmina limitadora do diâmetro do fio de nylon.



Execução: Edivaldo	Aprovação: Marcelo
--------------------	--------------------

	BOLETIM INFORMATIVO LANÇAMENTO AL260TK	BO 025/ 08
		FOLHA 4 DE 5
		DEPTO. ENGENHARIA
(X) Técnico () Peças (X) Mkt	() Motores () Geradores () Roçadeiras () Cortadores (X) Outros	

3.6. Split Shaft (eixo bipartido)

O aparador AL260TK vem equipado com eixo bipartido com engate rápido. O eixo bipartido facilita o transporte e armazenamento da máquina e possui um sistema para montagem rápida e fácil.



3.7. VELA

Utiliza a CHAMPION RCJ6Y que proporciona maior vida útil ao sistema de ignição e aumenta a disponibilidade da máquina.

3.8. PARTIDA RETRÁTIL

Equipado com arrastador metálico, que garante uma longevidade maior do sistema de partida.

3.9. ACESSÓRIOS

Os acessórios de série são:

- Carretel de fio de Nylon
- Cinto de operação
- Garrafa dosadora de mistura
- kit de chaves

Execução: Edivaldo	Aprovação: Marcelo
--------------------	--------------------

	BOLETIM INFORMATIVO LANÇAMENTO AL260TK	BO 025/ 08
		FOLHA 5 DE 5
		DEPTO. ENGENHARIA
(X) Técnico () Peças (X) Mkt	() Motores () Geradores () Roçadeiras () Cortadores (X) Outros	

3.10. CINTO

Ergonômico e de alta durabilidade. O aparador de eixo curvo AL260TK vem equipado com cinto de alta qualidade.



4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	AL260TK
Motor Tipo	2T
Cilindrada (cc)	25,4
Potência máxima (HP)	1,00
Rotação em máxima potência (rpm)	6.500
Partida	Manual
Tanque (L)	0,60
Rotação máxima (rpm)	12.000
Peso (kg)	5,5*

* Sem acessórios.

Execução: Edivaldo	Aprovação: Marcelo
--------------------	--------------------