	BOLETIM INFORMATIVO LANÇAMENTO NOVOS CORTADORES DE GRAMA	BO 42 / 08
		FOLHA 1 DE 5
		DEPTO. ENGENHARIA
(X) Técnico () Peças (X) Mkt	() Motores () Geradores () Roçadeiras (X) Cortadores () Outros	

1. PRODUTOS ABRANGIDOS

Nova linha de cortadores de grama Tekna F&G:

- T500GRR55C – Motor CENTURA 55
- T500GR55BC – Motor CENTURA 55
- T500GI55BC – Motor CENTURA 55
- T560GI55BE – Motor FORMULA 55

Nova linha de cortadores de grama Yard Machines:

- YM500G55E – Motor FORMULA 55

Nova linha de cortadores de grama OleoMac:

- OMG4755E – Motor FORMULA 55

2. RESUMO DO BOLETIM

Informar e destacar as principais características dos novos cortadores de grama comercializados pela Nordtech.

3. DESCRIÇÃO

A nova linha de cortadores de grama vem equipada com motores TECUMSEH verticais a gasolina. Todos com potência de 5,5HP e velocidade variável.

Os modelos Tecumseh FORMULA 55 e CENTURA 55 possuem design sofisticado aliado com baixo peso e construção compacta.




FORMULA 55



CENTURA 55

Execução: Edivaldo	16/06/2008	Aprovação: Marcelo
--------------------	------------	--------------------

	BOLETIM INFORMATIVO LANÇAMENTO NOVOS CORTADORES DE GRAMA	BO 42 / 08
		FOLHA 2 DE 5
		DEPTO. ENGENHARIA
(X) Técnico () Peças (X) Mkt	() Motores () Geradores () Roçadeiras (X) Cortadores () Outros	

Para as bases dos cortadores de grama continuamos trabalhando com os já consagrados YardMachines, OleoMac e Tekna Forest&Garden.



T560GIB



T500GIB



T500GRR



YM500G

3.1. Cortador de grama Tekna F&G T500GRR55C

	DESCRIÇÃO	Unidade	VALORES
	TIPO		Vertical 4 Tempos Refrigerado a Ar
	Modelo		CENTURA 55
	Cilindro diâmetro x curso	mm	71 x 49
	Cilindrada	cc	195
MOTOR	Potência nominal	HP / rpm	5.5 / 3600
	Taxa de compressão		8,5 : 1
	Combustível		Gasolina
	Capacidade do tanque	Litros	1,19
	Autonomia aproximada*	min	55
	Ignição		Eletrônica
	Partida		Manual Retrátil
	Nível de Ruído a 7m de distância	dB	67
	Largura de Corte	cm	50
		Descarga de Grama	
CORTADOR	Velocidade		Variável
	Freio motor		Não
	Regulagem de altura		3 posições
	Pintura		A Pó (Poliéster Polimerizado)
	Lâmina		Aço 1070 temperado
	Diâmetro das rodas	mm	4 x 170
	Dimensões da embalagem (L x C x A)	mm	730 x 560 x 400
	Peso Líquido	kg	25
	Peso Bruto	kg	27
	Código EAN		

Execução: Edivaldo	16/06/2008	Aprovação: Marcelo
--------------------	------------	--------------------



**BOLETIM INFORMATIVO
LANÇAMENTO NOVOS
CORTADORES DE
GRAMA**

BO 42 / 08

FOLHA 3 DE 5

DEPTO. ENGENHARIA

(X) Técnico () Peças (X) Mkt

() Motores () Geradores () Roçadeiras (X) Cortadores () Outros

3.2. Cortador de grama Tekna F&G T500GR55BC

	DESCRIÇÃO	Unidade	VALORES
	TIPO		Vertical 4 Tempos Refrigerado a Ar
	Modelo		CENTURA 55
	Cilindro diâmetro x curso	mm	71 x 49
	Cilindrada	cc	195
MOTOR	Potência nominal	HP / rpm	5,5 / 3600
	Taxa de compressão		8,5 : 1
	Combustível		Gasolina
	Capacidade do tanque	Litros	1,19
	Autonomia aproximada*	min	55
	Ignição		Eletrônica
	Partida		Manual Retrátil
	Nível de Ruído a 7m de distância	dB	67
	Largura de Corte	cm	50
CORTADOR	Descarga de Grama		Lateral
	Velocidade		Variável
	Freio motor		Não
	Regulagem de altura		3 posições
	Pintura		A Pó (Poliéster Polimerizado)
	Lâmina		Aço 1070 temperado
	Diâmetro das rodas	mm	2 x 170 + 2 x 350
	Dimensões da embalagem (L x C x A)	mm	810 x 630 x 400
	Peso Líquido	kg	26
	Peso Bruto	kg	28
	Código EAN		


3.3. Cortador de grama Tekna F&G T500GI55BC

	DESCRIÇÃO	Unidade	VALORES
	TIPO		Vertical 4 Tempos Refrigerado a Ar
	Modelo		CENTURA 55
	Cilindro diâmetro x curso	mm	71 x 49
	Cilindrada	cc	195
MOTOR	Potência nominal	HP / rpm	5,5 / 3600
	Taxa de compressão		8,5 : 1
	Combustível		Gasolina
	Capacidade do tanque	Litros	1,19
	Autonomia aproximada*	min	55
	Ignição		Eletrônica
	Partida		Manual Retrátil
	Nível de Ruído a 7m de distância	dB	67
	Largura de Corte	cm	50
CORTADOR	Descarga de Grama		Lateral / Reciclador
	Velocidade		Variável
	Freio motor		Não
	Regulagem de altura		3 posições
	Pintura		A Pó (Poliéster Polimerizado)
	Lâmina		Aço 1070 temperado
	Diâmetro das rodas	mm	2 x 170 + 2 x 350
	Dimensões da embalagem (L x C x A)	mm	810 x 630 x 400
	Peso Líquido	kg	28
	Peso Bruto	kg	30
	Código EAN		

Execução: Edivaldo

16/06/2008

Aprovação: Marcelo

	BOLETIM INFORMATIVO LANÇAMENTO NOVOS CORTADORES DE GRAMA	BO 42 / 08
		FOLHA 4 DE 5
		DEPTO. ENGENHARIA
(X) Técnico () Peças (X) Mkt	() Motores () Geradores () Roçadeiras (X) Cortadores () Outros	


3.4. Cortador de grama Tekna F&G T560GI55BE

	DESCRIÇÃO	Unidade	VALORES
	TIPO		Vertical 4 Tempos Refrigerado a Ar
	Modelo		FORMULA 55
	Cilindro diâmetro x curso	mm	71 x 49
	Cilindrada	cc	195
MOTOR	Potência nominal	HP / rpm	5.5 / 3600
	Taxa de compressão		8,5 : 1
	Combustível		Gasolina
	Capacidade do tanque	Litros	1,19
	Autonomia aproximada*	min	55
	Ignição		Eletrônica
	Partida		Manual Retrátil
	Nível de Ruído a 7m de distância	dB	67
	Largura de Corte	cm	56
	Descarga de Grama		Lateral / Reciclador
CORTADOR	Velocidade		Variável (com acelerador)
	Freio motor		Não
	Regulagem de altura		6 posições
	Pintura		A Pó (Poliéster Polimerizado)
	Lâmina		Aço 1070 temperado
	Diâmetro das rodas	mm	2 x 170 + 2 x 350
	Dimensões da embalagem (L x C x A)	mm	860 x 630 x 400
	Peso Líquido	kg	32
Peso Bruto	kg	34	
	Código EAN		

3.5. Cortador de grama YardMachines YM500G55E

	DESCRIÇÃO	Unidade	VALORES
	TIPO		Vertical 4 Tempos Refrigerado a Ar
	Modelo		FORMULA 55
	Cilindro diâmetro x curso	mm	71 x 49
	Cilindrada	cc	195
MOTOR	Potência nominal	HP / rpm	5.5 / 3600
	Taxa de compressão		8,5 : 1
	Combustível		Gasolina
	Capacidade do tanque	Litros	1,19
	Autonomia aproximada*	min	55
	Ignição		Eletrônica
	Partida		Manual Retrátil
	Nível de Ruído a 7m de distância	dB	67
	Largura de Corte	cm	51
	Descarga de Grama		Lateral
CORTADOR	Velocidade		Variável
	Freio motor		Não
	Regulagem de altura		5 posições
	Pintura		A Pó (Poliéster Polimerizado)
	Lâmina		Aço 1070 temperado
	Diâmetro das rodas	mm	4 x 180
	Dimensões da Embalagem (C x L x A)	mm	740 x 570 x 380
	Peso Líquido	kg	24
Peso Bruto	kg	25	
	Código EAN		

Execução: Edivaldo	16/06/2008	Aprovação: Marcelo
--------------------	------------	--------------------

	BOLETIM INFORMATIVO LANÇAMENTO NOVOS CORTADORES DE GRAMA	BO 42 / 08
		FOLHA 5 DE 5
		DEPTO. ENGENHARIA
(X) Técnico () Peças (X) Mkt	() Motores () Geradores () Roçadeiras (X) Cortadores () Outros	

3.6. Cortador de grama OleoMac OMG4755E

	DESCRIÇÃO	Unidade	VALORES
	TIPO		Vertical 4 Tempos Refrigerado a Ar
	Modelo		FORMULA 55
	Cilindro diâmetro x curso	mm	71 x 49
	Cilindrada	cc	195
MOTOR	Potência nominal	HP / rpm	5,5 / 3600
	Taxa de compressão		8,5 : 1
	Combustível		Gasolina
	Capacidade do tanque	Litros	1,19
	Autonomia aproximada*	min	55
	Ignição		Eletrônica
	Partida		Manual Retrátil
	Nível de Ruído a 7m de distância	dB	67
	Largura de Corte	cm	47
	Descarga de Grama		Recolhedor
CORTADOR	Velocidade		Variável
	Freio motor		Não
	Regulagem de altura		9 posições
	Pintura		A Pó (Poliéster Polimerizado)
	Lâmina		Aço 1070 temperado
	Diâmetro das rodas	mm	4 x 180
	Dimensões da Embalagem (C x L x A)	mm	900 x 510 x 420
Peso Líquido	kg	28,2	
Peso Bruto	kg	29,4	
	Código EAN		

Execução: Edivaldo	16/06/2008	Aprovação: Marcelo
--------------------	------------	--------------------