

	BOLETIM INFORMATIVO LANÇAMENTO TT250	BO 047
		FOLHA 1 DE 4
		DEPTO. ENGENHARIA
<input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Peças <input checked="" type="checkbox"/> Mkt		<input type="checkbox"/> Motores <input type="checkbox"/> Geradores <input type="checkbox"/> Roçadeiras <input type="checkbox"/> Cortadores <input checked="" type="checkbox"/> Outros

1. PRODUTO ABRANGIDO

Aparador de grama elétrico motor universal com escovas.

2. RESUMO DO BOLETIM

Informar e destacar as qualidades do novo aparador de grama TT250.

3. DESCRIÇÃO

3.1. ONDE USAR – APLICAÇÃO DO PRODUTO

O aparador elétrico TT250 é de pequeno porte, destinado para usuários domésticos (hobby usage). Pesando apenas 1.7 kg, é ideal para serviço leve.

Recomenda-se que seja usado para área de corte de grama não superior a 20m², sendo o corte de cantos sua principal aplicação.

É vetado uso semi-profissional ou profissional deste produto.



Execução: João Luiz	Aprovação: Marcelo
_____	_____

	BOLETIM INFORMATIVO LANÇAMENTO TT250	BO 047
		FOLHA 2 DE 4
		DEPTO. ENGENHARIA
<input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Peças <input checked="" type="checkbox"/> Mkt		<input type="checkbox"/> Motores <input type="checkbox"/> Geradores <input type="checkbox"/> Roçadeiras <input type="checkbox"/> Cortadores <input checked="" type="checkbox"/> Outros

3.2. PRATICIDADE

O TT250 é pequeno e fácil de ser guardado, pois após desmontado tem pouco mais de 57 cm de comprimento. Embalado com máster pack (caixa mãe), evita danos à caixa do produto durante o transporte.

O cabeçote bate-libera facilita a alimentação de fio de Nylon durante o trabalho!



Execução: João Luiz <hr/>	Aprovação: Marcelo <hr/>
------------------------------	-----------------------------


3.3. ESPECIFICAÇÃO DE TENSÃO (VOLTAGEM)

O TT250 vem com especificação de tensão (voltagem) no cabo, melhorando assim a visualização da voltagem a ser utilizada.



3.4. ACIONAMENTO SEGURO

O gatilho conta com trava de segurança, garantindo assim maior segurança para o usuário.



Execução: João Luiz

Aprovação: Marcelo

	BOLETIM INFORMATIVO LANÇAMENTO TT250	BO 047
		FOLHA 4 DE 4
		DEPTO. ENGENHARIA
<input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Peças <input checked="" type="checkbox"/> Mkt		<input type="checkbox"/> Motores <input type="checkbox"/> Geradores <input type="checkbox"/> Roçadeiras <input type="checkbox"/> Cortadores <input checked="" type="checkbox"/> Outros

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	TT250
Voltagem	110V ou 220V (não bivolt)
Potência	250 W
Rotação Máxima	11000 RPM
Diâmetro Máximo do fio	1,2 mm
Diâmetro de corte	25 cm
Peso líquido	1,7 kg
Cabo de alimentação	35 cm
Nível de ruído	92 dB
Vibração Empunhadura	2,37 m/s ²

Execução: João Luiz	Aprovação: Marcelo
_____	_____